

Машина углошлифовальная L 13-10 125-EC FLEX 495255



Характеристики

Напряжение	220 B
Выходная мощность	910 BT
Мощность	1300 Вт
Тип двигателя	бесщеточный
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр	22.2 мм
Резьба шпинделя	M14
Число оборотов	10000 об/мин
Вид кнопки включения	сдвижная клавиша
Защита от непреднамеренного пуска	да

Ищете максимально компактную болгарку с диском 125 мм? Обратите внимание на FLEX L 13-10. Длина ее корпуса составляет 295 мм – удобно работать в узких нишах. Вес – всего 2 кг, поэтому нагрузка на руки пользователя минимизирована. Корпус на 11% уже, чем у большинства аналогов. Его обхват составляет всего 183 мм – это позволяет прочно удерживать инструмент и максимально точно им управлять.

Благодаря эффективному уплотнению он защищен от попадания пыли.

Бесщеточный двигатель мощностью 1 300 Вт рассчитан на интенсивное использование. Скорость работы составляет 10 000 об/мин - она стабильна даже под нагрузкой. Микропроцессорная электроника исключает перегрузки и перегрев. Предусмотрен плавный пуск. Он уберегает от рывков в начале работы - это важно для безопасности оператора и защиты обрабатываемой поверхности от сколов и царапин.

Для максимально комфортного использования модель оснащена: плавным пуском, блокировкой повторного включения после отказа электропитания, контролем температуры, защита от перегрузки, электронными компонентами CDC для поддержания постоянной скорости вращения.

Благодаря съемной металлической решетке осуществляется идеальная защита от пыли. Боковая ручка расположена под углом, поэтому обеспечивается эргономичное рабочее положение руки.

Преимущества FLEX 495255:

- Блокировка шпинделя для простой смены оснастки
- Бесщеточный двигатель выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры

www.iccvortex.kz



- Дополнительная рукоятка для удобства работы
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Мягкий старт для аккуратного начала работ
- Сетевой кабель длиной 4 м дает возможность работать FLEX L 13-10 125-EC 495255 на дальнем расстоянии от розетки

Комплектация:

- Шлифмашина;
- Дополнительная рукоять (437921)
- Защитный кожух, шлифование Ø 125 (436860)
- Зажимной фланец (335282)
- Зажимная гайка М 14 (100080)
- Торцевой штифтовый гаечный ключ (100110)
- Инструкция
- Коробка

Цена 98630.00 ₸

Артикул: 495255