

Щётка дисковая D60x18x6 гофрированная Metal OSBORN 0002505132



Характеристики

Диаметр	60 мм
Хвостовик	6 мм
Форма проволоки	волнистая
Материал проволоки	сталь
Толщина проволоки	0.15 мм
Производитель	OSBORN

Щетка дисковая с хвостовиком высоко оборотистая Д60*18 с хв-м д6, ворс гофр сталь 0.15, до 15000 об/мин OSBORN 0002505132

- Модель: 60 мм диаметр, толщина 18 мм
- Назначение: Зачистка /
- Обрабатываемый материал: Металл / Камень / Бетон / Черная сталь
- Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент
- Диаметр D, Д (мм): 60
- Размер А, Е (мм): 18
- Размер T, S (мм): 15
- Посадочный диаметр B, G, F (мм): хвостовик Д6.00
- Материал ворса щетки: Сталь черная
- Диаметр ворса (мм): 0,15
- Тип (форма) ворса: Гофрированный (волнистый)
- Количество жгутов (шт):
- Максимальная скорость (об/мин): 15000
- Производитель: OSBORN
- Страна: Германия

Диаметр 60 мм из черной стали для дрелей, пневматического высокоскоростного инструмента, гайковертов, шуруповертов, применяются корд щетки для зачистных операций на металле и других поверхностях: снятие заусенцев, очистка различных материалов от старой краски, следов ржавчины, грязи, окалины, шершевание и матирование поверхностей.

Корщетки технические создают однородную чистую поверхность. Высокое распределение плотности кончиков ворса по рабочей площади щетки.

Ворс из черной стали гофрированный толщиной 0,15 мм.



Цена 4424.00 ∓

Артикул: 0002505132